

## Technisches Datenblatt JA-180B

### HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Der FUNK- Glasbruchmelder erkennt akustisch das Brechen von Glasscheiben. Durch die Dualtechnologie wird die Erkennung der Luftdruckänderung und der Geräuschanalyse im Melder besonders sicher ausgewertet.

#### Leistungsmerkmale:

- Geräuschanalyse
- Luftdruckanalyse
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- einstellbare Empfindlichkeit
- Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms
- inklusive Batterien

#### Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem



- Stromversorgung: 1 x Lithium Batterie AA 3,6 V
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 2 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 100m
- Montagehöhe: 2,5 m
- Erfassungsbereich: bis zu 9 m
- Minimale Größe der Glasfläche: 0,6 x 0,6 m
- Abmessungen: 110 x 30 x 27 mm
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Betriebstemperatur: -10 Grad bis 40 °C
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
- EAN 8594052539875

## TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	1 x Lithium Batterie 1/2 AA 3.6 V
Batterielebensdauer:	2-3 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Detektionsverfahren:	Glasbruch akustisch
Zulassung:	EN 50131-1 SG2
Bidirektional / Unidirektional:	Unidirektional
Farbe:	weiß

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

JA-180B\_DE\_MNL51302.pdf  
Montageanleitung zu diesem Produkt



### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: www.eps-vertrieb.de  
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

EU\_2018.156\_JA-180B1.pdf  
Zertifikat



**EPS VERTRIEBS GMBH**

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

**RECHTLICHE ANGABEN**

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

**WEITERE INFORMATIONEN**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

**ARTIKEL ONLINE KAUFEN**



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.