# Technisches Datenblatt FL WB

## **HERSTELLER**

**EPS** 



Die EPS Vertriebs GmbH ist ein zertifizierter Distributor für die Bereiche Alarm - Brand - Video Wir unterstützen unsere Kunden und Partner mit Schulungen, Weiterbildungen und technischem Support, auch bei der Planung und Projektierung, mit unserem hochmotiviertem Team, das für Sie zur Verfügung steht.

# **BILDER**





# **BESCHREIBUNG**

Der Löschdeckenbehälter FL WB eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Löschdecken. Er ist aus Stahlblech gefertigt und lässt sich durch einen praktischen Magnetverschluss einfach verschließen und öffnen.

## Leistungsmerkmale:

- o Behälter zur Aufputzmontage
- o aus Stahlblech und inkl. Hinweisschild "Löschdecke"
- o mit Drehgriff, nach vorne klappend

## Technische Daten:

 $\circ$  Abmessungen (BxHxT): 310 x 310 x 150 mm

F715E263-C7D4-4D24-920F-E0D8095FF2C1 - Version 05.11.2019

Seite 1 / 2

EPS VERTRIEBS GMBH

FL WB

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

## RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

## WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

## **TECHNISCHE DATEN**

Behälter:	Stahlblechgehäuse
Herstellergarantie:	2 Jahre
Farbe:	rot
Abmessungen:	B 31 cm H 31 cm 15 cm

# **ZUBEHÖR**



## NO 100x100 Poly/1C

Mit der Löschdecke NO 100x100 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl. Durch den signalroten Polybag ist die Löschdecke nicht zu übersehen und lässt sich im Brandfall schnell finden Zulassungen: DIN EN 1869:1997 DIN EN 1869:2019





#### NO 120 x120 Poly/1C

Mit der Löschdecke NO 120x120 Poly/1C von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl. Durch den signalroten Polybag ist die Löschdecke nicht zu übersehen und lässt sich im Brandfall schnell finden. Zulassungen: DIN EN 1869:1997 DIN EN 1869:2019





#### NO 120x120 Box

Mit der Löschdecke NO 120x120 Box von Nofire lassen sich zuverlässig Brände bekämpfen. Das massive Glasfasergewebe verfügt über eine beidseitige Beschichtung und Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl. Durch die signalrote Kunststoffbox ist die Löschdecke nicht zu übersehen und lässt sich im Brandfall schnell finden. Zulassungen: DIN EN 1869:1997 DIN EN 1869:2019 .



# **DOWNLOADS**

FL WB

F715E263-C7D4-4D24-920F-E0D8095FF2C1 - Version 05.11.2019

Seite 2 / 2

Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN