

## Technisches Datenblatt D-PFA151

---

### HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

---

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Eckhalterung

geeignet für PTZ- Kameras

Material: Aluminium

Gewicht: 1,7 kg

---



## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Aluminium
Farbe:	weiß
Betriebstemperatur:	-40°C bis + 60°C
Belastbarkeit:	10.0kg

## ZUBEHÖR

	<b>D-HAC-HFW2241T-Z-A</b> 2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2241T-Z-A überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera.	
	<b>D-SD59230U-HNI</b> Die IP PTZ Kamera Type D-SD59230U-HNI der Eco-savvy H.265 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Halterung: D-PFB300S	
	<b>D-SD49225T-HN</b> 2 MP IP PTZ Kamera 25 x Zoom Starlight IR. Diese IP PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225T-HN der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 25 facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	<b>D-SD42212I-HC-S3</b> 2 MP 12x Starlight PTZ HDCVI Camera. Diese analoge HDCVI PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD42212I-HC-S3 der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 31facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	<b>D-SD49225I-HC-S3</b> 2 MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera. Diese analoge HDCVI PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225I-HC-S3 der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 31facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	<b>D-SD59430U-HNI</b> 4MP 30x IR PTZ Netzwerkkamera. Die IP PTZ Kamera Type D-SD59430U-HNI der Pro Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung.	
	<b>D-SD6CE230U-HNI</b> Die IP PTZ Kamera Type D-SD6CE230U-HNI der IP- Pro Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Die PTZ Kamera hat einen besonders hohen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Staub (IP 67) und eine IR Reichweite von über 200 Metern. Halterung: D-PFB300S	
	<b>D-SD29204T-GN-W</b> Diese Dahua 2 MP Netzwerk PTZ Kameras kann auch über W-LAN betrieben werden und ist eine gute und preiswerte PTZ Kameras für den privaten und kleineren gewerblichen Bereich. Die PTZ Kameras hat eine Auflösung von 2 MP und ein Motorzoomobjektiv von 2,7 - 11 mm.	



## DOWNLOADS

DH-PFA151_datasheet.pdf	
Accessory-Selection_20181124_(9).pdf	

### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.