

## Technisches Datenblatt D-Intercom Set 2-Draht up

### HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

### BILDER



#### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

#### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

#### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

#### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

## BESCHREIBUNG

Dieses 2-Draht Intercom Set D-VTO2000A-2 ist ein fertig zusammengestelltes Türsprechstellensystem für die UP Montage. Das 2- Draht Set besteht aus der modernen Türsprechstelle D-VTO2000A-2 mit integrierter Kamera und dem Klingelmodul. Zusätzlich beinhaltet dieses Set das moderne Türmodul D-VTH1550CH-2 mit dem formschönen LCD Monitor. Dieses Set wird betriebsfertig inkl. der zentralen Steuereinheit D-VTNC3000A, Netzteil und der UP Dose VTOB107 geliefert.

Komplettset bestehend aus:

1x Türmodul / Monitor: D-VTH1550CH-2

1x Türsprechstelle: D-VTO2000A-2

1x UP Dose D-VTO107

1x Steuereinheit: D-VTNC3000A

1x Netzteil 230 V / 12 V DC

Technische Daten:

1,3 MP CMOS-Kamera

H: 90 ° Nachtsicht und Sprachanzeige

Manipulationsalarm

Edelstahlplatte, IK07

Video- und Audio-Mitteilungen

Gruppenruf (max. 3 Innenmonitore)

7 Zoll farbiger kapazitiver Touchscreen

IPC-Überwachung

Alarmintegration

Micro-SD-Karte optional, max. 32 GB2-Türsteuerung

Gegensprechanlage mit mobiler APP (DMSS)

## TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	1.3MP
Bildschirmgröße:	7
Kompression:	H.264
Schnittstellen / Anschlüsse:	1 x RS485
Verkabelung / Topologie / Spannungsversorgung:	2-Draht



Betrachtungswinkel:	D: 120 ° H: 90 °
Audio In / Out:	1 In, 1 Out
Bedienung:	Touchscreen, Tasten
Alarমেingänge:	6
Alarmausgänge:	1
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	24V DC, VTNC3000A
Schutzklasse:	IP54, IK07

## ZUBEHÖR

## DOWNLOADS

VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2\_(1).pdf



### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.