

Technisches Datenblatt D-Intercom Set 2-Draht ap

HERSTELLER

Dahua




Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



DHI-VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2 (5)



EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

BESCHREIBUNG

Dieses 2-Draht Intercom Set D-VTO2000A-2 ist ein fertig zusammengestelltes Türsprechstellensystem für die AP Montage. Das 2- Draht Set besteht aus der modernen Türsprechstelle D-VTO2000A-2 mit integrierter Kamera und dem Klingelmodul. Zusätzlich beinhaltet dieses Set das moderne Türmodul D-VTH1550CH-2 mit dem formschönen LCD Monitor. Dieses Set wird betriebsfertig inkl. der zentralen Steuereinheit D-VTNC3000A, Netzteil und der AP Dose VTOB108 geliefert.

Komplettset bestehend aus:

1x Türmodul / Monitor: D-VTH1550CH-2

1x Türsprechstelle: D-VTO2000A-2

1x AP Dose D-VTO108

1x Steuereinheit: D-VTNC3000A

1x Netzteil 230 V / 12 V DC

Technische Daten:

1,3 MP CMOS-Kamera

H: 90 ° Nachtsicht und Sprachanzeige

Manipulationsalarm

Edelstahlplatte, IK07

Video- und Audio-Mitteilungen

Gruppenruf (max. 3 Innenmonitore)

7 Zoll farbiger kapazitiver Touchscreen

IPC-Überwachung

Alarmintegration

Micro-SD-Karte optional, max. 32 GB2-Türsteuerung

Gegensprechanlage mit mobiler APP (DMSS)

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	1.3MP
Bildschirmgröße:	7
Kompression:	H.264
Schnittstellen / Anschlüsse:	1 x RS485
Verkabelung / Topologie / Spannungsversorgung:	2-Draht



Betrachtungswinkel:	D: 120 ° H: 90 °
Audio In / Out:	1 In, 1 Out
Bedienung:	Tasten, Touchscreen
Alarমেingänge:	6
Alarmausgänge:	1
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	24V DC, VTNC3000A
Schutzklasse:	IP54, IK07

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2.pdf



EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.