

Technisches Datenblatt D-NVR5416-16P-4KS2E


HERSTELLER

Dahua



Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



BESCHREIBUNG

Die IP-Rekorder Type D-NVR5416-16P-4KS2E mit ePOE der Dahua Pro Serie bietet mit der innovativen H.265 Kodierung eine Technologie; die bis zu 50 % Übertragungsbandbreite spart. Auch im Bereich des Energieverbrauchs zeichnet sich diese Serie durch den ARM Prozessor als sehr sparsam aus. Intelligente Erkennungsfunktionen, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung; runden das Leistungsspektrum ab. Plug and Play.

Technische Daten:

- IP Kanäle: 16 (ePOE)
- HDD/SSD eingebaut: keine
- HDD Steckplätze: 4 x SATA
- Datendurchsatz max.: 320 Mbps



- Betriebssystem: Embedded Linux
- Monitorausgang: 1 x HDMI, 1 x VGA
- Kompressionsverfahren: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
- Auflösung Aufzeichnung: bis zu 12 MP
- Schnittstellen: 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- Netzwerk Ports: 1 x 10/100/1000 Mbps
- Temperaturbereich: -10°C - +55°C
- Versorgungsspannung: 100 - 240 VAC
- Verschraubung: fest in 19 Zoll, 2 Elemente

TECHNISCHE DATEN

IP-Kamera Kanäle:	16
Kompression:	H.264, H.265+, H.265, H.264+
Auflösung:	1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 8MP, 12MP
Schnittstellen / Anschlüsse:	2 x HDMI, 2 x VGA, 3 x USB, 1 x RJ-45-Anschluss, 1 x RS485
Alarめingänge:	16
Alarmausgänge:	6
Festplattenanschlüsse:	4 x SATA
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ + 55 °C
Aufzeichnungsrate pro Kanal:	20 Mbit/s
Audio In / Out:	1 In, 2 Out
Spannungsversorgung:	230V
Zertifikate:	CE, FCC, UL
Support von Drittanbietern:	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet
Bitrate gesamt:	320 Mbit / s
Netzwerkanschlüsse:	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
POE Ausgänge:	16
POE Last pro Kanal:	25.5W
POE Last Gesamt:	150W
19" Aufnahme:	ja
Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk)

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

DHI-NVR5416-5432-5464-16P-4KS2E_Datasheet_20180824.pdf	
Network-Video-Recorder-Series-Quick-Start-Guide-Version-1_0_1-201805.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.