Technisches Datenblatt JA-190Y

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Dieses GSM Wähl- und Kommunikationsmodul ist zur Nachrüstung in die Kompaktalarmzentralen JA-100K und JA-100KR geeignet. Dieses GSM Modul dient als redundante Daten- und Alarmübertragung und wird direkt in der Zentrale verbaut.

Leistungsmerkmale:

- o inkl. GSM Antenne
- o automatische SMS-, Anruf- und Sprachübertragung an bis zu acht Rufnummern
- o SMS- Systemmeldungen an bis zu 8 Benutzer
- o 4 einstellbare Alarmempfangsstellen / AES
- 5 wählbare Protokolle für die Notrufzentralen / AES
- o 2G Kommunikation
- o kompatibel mit der Security Data Card / SDC

JA-190Y

4A6DAC55-ACA9-4F7A-B486-BFD26A20F718 - Version 22.11.2019

Seite 1 / 2

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9 48329 Havixbeck Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0 Web: www.eps-vertrieb.de E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann USt-IdNr.: DE 124388977 Registernummer: HRB 11021 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den OR-Code, um den Artikel in



TECHNISCHE DATEN

Verwendbar::	JA-100K, JA-100KR
Zulassung:	EN 50131-SG 2, EN 50136-1, EN 50136-2
Gehäuse:	nein
System:	100
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	12V DC über die Zentrale

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

JA-190Y_DE_MNX56002.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.179_JA-190Y.pdf Zertifikat	

JA-190Y

4A6DAC55-ACA9-4F7A-B486-BFD26A20F718 - Version 22.11.2019

Seite 2 / 2

ARTIKEL ONLINE KAUFEN